

İmal tarihi:

Son kullanma tarihi:

Şerj numarası:

Ruhsat tarihi ve numarası:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANILACAGI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son İlaçlama ile Hesap Arası Süre
FASULYE	✓ Sirken (<i>Chenopodium album</i>) ✓ Şahtere = Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) ✓ Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) ✓ Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) ✓ Yabani hardal (<i>Snapsis arvensis</i>) ✓ Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) ✓ Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	150 ml/da çıkış sonrası	49 gün
SOYA	✓ İman pamuğu (<i>Abutilon theophrasti</i>) ✓ Kırmızı köklü tilkili kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) ✓ Bozot (<i>Heliotropium europaeum</i>) ✓ Yabani barmya (<i>Hibiscus trionum</i>) ✓ Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) ✓ Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	150 ml/da çıkış sonrası	90 gün
YERFİSTİĞİ	✓ Kırmızı köklü tilkili kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) ✓ Hint keneviri (<i>Corchorus olitorius</i>) ✓ Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) ✓ Yabani barmya (<i>Hibiscus trionum</i>) ✓ Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) ✓ Sarı tüylü dari (<i>Setaria glauca</i>) ✓ Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	150 ml/da çıkış sonrası	-
YONCA	✓ Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) ✓ Hakiki papatyaya (<i>Matricaria chamomilla</i>) ✓ Çoban değneği (<i>Polygonum aviculare</i>) ✓ Yabani hardal (<i>Snapsis arvensis</i>) ✓ Isırgan otu (<i>Urtica urens</i>)	150 ml/da çıkış sonrası	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

30 Ekim 2024

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114



Royal-Fen Kimya Tarım İth.lhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ROY-X

SUDA ÇÖZÜNEK KONSANTRE (SL)

GRUP	C3:6	B2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
480 g/l Bentazone + 22,4 g/l Imazamox			

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayıniz.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma Ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayıniz.
- Bitki koruma Ürünü uygulanmış sahaya 1günden ve hayvan sokmayıniz.
- İnsan ve çevre sağlığı Üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN URÜNLERİN DİŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan Ürünün boş ambalajlarının içine X'üne kadar temiz su koyarak litye çalkaleyiniz. Çalkaleme suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Bir rahatsızlık hissedildiğinde etiketle birlikte doktora başvurunuz. Deriyl ve gözü tahrîş edebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma Ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Deri ile Teması Halinde; Karışım cilde temas durumunda bulaşmış giysi ve ayakkabılarınızı çıkarın bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Tahrîş ve kızarıklık varsa doktora danışın. Gıysiler tekrar kullanılmadan önce yıkamalıdır.

Göz ile Teması Halinde; Karışım göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika su ile yıkamalıdır. Tahrîş ve kırmızılık varsa doktora danışın.

Soluması Halinde; Karışım solumuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solumuyor ise suyu temizlik yapılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acılın hekim çağrılarak girişimde bulunulmalıdır.

Yutulması Halinde; Yutulmuş ise, acilen tıbbi yardım olmasını sağlayın. Bileğin kapalı ise asia bil sev vermeyin.

Net miktarı:

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Bentazone, Imazamox

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ(H):

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrîşine yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P391 Döküntülerini toplayın.

P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

• Anlara zehirlidir, çırçırılma zamanı kullanmayınuz.

• Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulastırmayınız.

• Rüzbîri havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılmamalıdır. İlacın hazırlanmasında ve depolanmasında çinko ve galvanizli metal kaplar kullanmayıniz. İlaçlamada termiz su kullanınız.

• Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınuz

• Total bir herbisit olduğundan dolayı tüm kültür bitkilerine fitotoksiktir.

Fatihhan Kürşad TURGUT

Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYALFEN KİMYA TARIM İTHALAT

İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Şubeler: No: 16 İçindekili Mah. 105 Sokakları/ADANA

Tel: 0322 502 21 51

Ziyaret: V. 03.730 07 1. 2020 İndirim: 0000000000000000

KALIBRASYONU:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekarà kullanılabilecek su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenilir bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduğundan sonra kanıtırcı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayın. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayın.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

ROY-X kontak ve sistemik etkili olup, dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı etkilidir. SL (Suda Çözünen Konsantre) formülyasyonda bir herbisittir ve yabancı otların çıkış sonrası (Yabancı otlar erken büyümeye döneminde iken) kullanılmaktadır.

Uygulama zamanı yabancı otların büyümeye döneminde göre belirlenmekte olup genellikle ilk gerçek yaprak dönemde çiçeklenme öncesine kadar olan dönemdir.

Ancak istenilen yeterli etkinin alınabilmesi için yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde ideal uygulama zamanıdır.

Bentazone çıkış sonrası geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılan selektif kontak etkili bir aktif maddedir. Yabancı otların yaprakları tarafından absorbé edilmektedir. Fotosentezi inhibe etmektedir.

Imazamox ise yabancı otların genellikle yaprakları ve az miktarda da kökleri tarafından alınır ve hızla bir şekilde yabancı otun büyümeye noktalarına taşınarak AHAS enzimini engelleyerek protein sentezine ve hücre büyümeye engel olur.

ROY-X'i bünyesine alan yabancı otların büyümeye ve gelişmesi hemen durur. Otların tam olarak kuruması iklim şartlarına bağlı olarak 2-3 hafta içerisinde gerçekleşir.

ROY-X genellikle uygulamadan sonra 1 saat içerisinde yabancı otlar tarafından alınır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:
ROY-X adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3:6 ve B2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ROY-X**'ın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerekligi durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup C3:6 ve B2 haric) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABILIRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılamaz.



Royal-Fen Kimya Tarım İth. Ihr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

ROY-X

SUDA ÇÖZÜNER KONSANTRE (SL)

GRUP	C3:6	B2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
	480 g/l Bentazone + 22,4 g/l Imazamox		

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) değişmede bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orjinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar İçin sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

ROYAL-FEN KİMYA TARİM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez ofis: Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nur Çomu İş Merkezi B-Blok No:16 İç kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com


Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com

Fatihhan Kürşad TURGUT

Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARİM İTHALAT
İHRACAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Çınarlı Blok 6. Sek. 1. Hiz. Çınarlı Mah.
61027 Sk. Sunar Nur Çomu İş Merkezi
B-Blok No:16 İç kapı No:106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 631174 Tel: 0322 502 76 51
Ziyarete VD: 735 477 1000 İmza/İmza/İmza



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

30 Ekim 2024