

İMAL TARİHİ:  
SON KULLANMA TARİHİ:  
ŞARJ NUMARASI  
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI:

**KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR**

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Mısır*	Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Şeytan elması ( <i>Datura stramonium</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	200 ml/da Çıkış sonrası Mısırın 2-8 yapraklı ve yabancı otların gelişiminin hızlı olduğu 2-6 yapraklı dönemde	90 gün

\*Şeker ve Cın mısırında kullanılmaz.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**TACOMEN 66 OD** mısırın 2-8 yapraklı ve yabancı otların gelişiminin hızlı olduğu 2-6 yapraklı dönemlerinde, dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan bir herbisittir. **TACOMEN 66 OD**'nin aktif maddesi Tembotrione, bitkide karotenoid üretimini sekteye uğratar. Bundan dolayı bitkide fotosentez için gerekli miktarda klorofil olmadığından, aşırı güneş ışığı bitkide klorofil oksidasyonuna sebep olur. Böylece hassas yabancı ot türlerinin ölümüne neden olur.

İkinci ürün mısır kuruya ekilecekse ekimden sonra yapılacak sulama şekli yağmurlama sulama olmalıdır. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Uygulamalar sabah çiğ kalktıktan sonra veya öğleden sonra yapılmalıdır. Sıcak ve kuraklıktan kaynaklanan stres koşullarında uygulamayı erteleyiniz. **TACOMEN 66 OD**'nin yağışa dayanıklılığı çok iyidir, uygulamadan 2 saat geçtikten veya yapraklar kuruduktan sonra yağın yağmurdan etkilenmez.

**Münavebe ürünlerine etkisi:** Münavebe ürünlerine olumsuz bir etkisi yoktur.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San. Ve Tic.Ltd.Şti.

# TACOMEN 66 OD

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

GRUP	F2	27	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
44 g/l Tembotrione + 22 g/l Isoxadifen-ethyl (safener)			

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 defa tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ**

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme gibi genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Göze gelmesi halinde tahrişe neden olabilir. Deride hassasiyet yapabilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**Soluma Sonrası:** Hastayı açık havayı çıkartın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurun.

**Cilt Teması Sonrası:** Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

**Göz Teması Sonrası:** Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

**Yutma Sonrası:** Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR

NET MİKTARI:  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI:

**İÇİNDEKİLER**

1. Tembotrione
2. Isoxadifen-ethyl (safener)

**ZARARLILIK İŞARETİ**



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

**ZARARLILIK İFADELERİ (H)**

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H373:** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- H400:** Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ (P)**

- P261:** Spreyini solumaktan kaçının.
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P363:** Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P405:** Kilit altında saklayın.
- P501:** İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Kalan ilaç mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalıkları ve akarsulara dökmeyiniz.
- Balıklara ve suda yaşayan canlılara zehirlidir, sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- İlaçlama esnasında ilacın bitiştiği ürünler sürüklenmemesine dikkat ediniz.
- İlaçlı yerde hayvan otlatmayınız, ot almayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.

Fatihhan Kürşad TURGUT  
Ruhsatlı İmza Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT  
İHRACAT VE TİC. LTD. ŞTİ.

Çınarlı Cad. No: 27 Kat: 2. Sunar Nurdan İş Merk.  
B Blok No: 18 Kat: No: 106 Şişli/Şişli/ADANA  
Ticaret Sicil No: 63174 Teli: 0322 502 70 51  
Zyapaşa V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

07 Kasım 2024

**DİRENÇ YÖNETİMİ:**

**TACOMEN 66 OD** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F2,27 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **TACOMEN 66 OD**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F2,27 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARISIBILIRLIK DURUMU:**

-herhangi bir karışım tavsiye edilmez.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

# TACOMEN 66 OD

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

GRUP	F2	27	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

44 g/l Tembotrione + 22 g/l Isoxadifen-ethyl (safener)

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114**

**DEPOLAMA DURUMU**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşğu dışında bir değişiklik olmaz.

Ek-2  
İda 2 yıl  
sınırları

**FİRMA BEYANI**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA**

**ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.**

**Merkez ofis:** Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16 İç Kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 [info@royalfen.com](mailto:info@royalfen.com)

**Fabrika:** Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 [info@royalfen.com](mailto:info@royalfen.com)

**Fatihah Kürşad TURGUT**  
Ruhsatlandırma Sorumlusu

**ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT**  
**İHR.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.**

Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.  
B Blok No:16 İç Kapı No: 106 Seyhan/ADANA  
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51  
Ziyapaşa V.D. 735 071 2000 [info@royalfen.com](mailto:info@royalfen.com)



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR

07 Kasım 2024