

ETİMİ:
D adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup B2** olarak
iş bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin
uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini
çin **ROYSALM OD**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama
yapınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki
na sahip (**Grup B2** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen

LİK DURUMU:
koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.

ROYSALM OD

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

GRUP	B2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
30 g/l Mesosulfuron methyl + 6 g/l İodosulfuron-methyl-sodium + 90 g/l Mefenpyr diethyl (safener)		

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Hidrokarbon solventleri içerir. Solundugunda pneumonia tehlikesi yaratabilir.
Semptomatik tedavi uygulayınız. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde
mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat
uygulaması daima tavsiye edilebilir. Spesifik bir antidotu yoktur.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadar
süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşç
dışında bir değişiklik olmaz.

Ek-2'nda 2 yıl
sınırları

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin
kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması
veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk
kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.ve TİC.LTD. ŞTİ.

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16 İç
kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol
Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com

Fatihhan Kürşad TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHR. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
B-Blok No:16 İç Kapı No: 106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Ziyapeşası V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

13 Kasım 2024

34

İ:
 İZMİR TARİHİ:
 İZMİR TARİHİ VE NUMARASI: 13.11.2024 / 13299

KAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Gönül hardalı (<i>Myagrum perfoliatum</i>) Dil kanatan = Yapışkan otu (<i>Galium aparine</i>) Şahtere = Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>) Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>) İtalyan çimi (<i>Loium multiflorum</i>) Adi fiğ = Yabani fiğ (<i>Vicia sativa</i>)	25 g/da + 100 ml ROY-YAY (buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak)
Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis=Avena ludoviciana</i>) Kısa başaklı kuşyemi (<i>Phalaris brachystachys</i>) Kuş yemi = Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>)	30 g/da + 100 ml ROY-YAY (buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak)

MA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra bir miktar su ile doldurulur. Makinenin çalıştırılmadan önce ilaç suyu depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo doldurulur. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli memeler kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

İN:

İncisi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir yayılacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında uygulanmalıdır.

MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

İncisi tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde temizleyin. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini yıkayın. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

MA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

İncisi sistemik etkili bir ilaç olup, yabancı otların yaprakları ve kısmen kökleri üzerine alınır ve yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin almasını durdurur. Böylece buğday bitkisi ile rekabeti kısa sürede bitmiş olur. İncisi başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olur ve sonunda kuruyarak ölür. Ölüm türleri ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur. Soğuk yağışın neden olduğu stres koşullarında ilaçlama ertelenmelidir.

İncisi kullanırken dikkat edilecek hususlar:

İncisi emniyetle ekilebilir.
 İncisi ekilecek ise tarlanın mutlaka derin sürülmesi gereklidir.
 İncisi için lütfen firmamıza danışınız.

İncisi kullanırken dikkat edilecek hususlar:

İncisi kullanılan tarlalarda buğdaydan sonra mercek ekilmemelidir.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San. Ve Tic.Ltd.Şti.

ROYSALM OD

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

GRUP	B2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	----	--------------------------------

30 g/l Mesosulfuron methyl + 6 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium + 90 g/l Mefenpyr diethyl (safener)

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

• Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, uyku hali. Sindirimi, gastrointestinal sistemin tahriş olmasına, mide bulantısına, kusmaya ve ishale neden olabilir. Solunması akciğer ödemi ve pnömanitisine yol açabilir. Solunması su semptomlarına yol açabilir: Öksürük, solunum darlığı, siyanoz, ateş. Semptomlar ve tehlikeler solvente işaret eder.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası:

Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Cilt Teması Sonrası:

Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz Teması Sonrası:

Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Eğer göz tahriş olmuşsa veya gözde kırmızılık devam ediyorsa, oftalmologiste (göz doktoruna) görününüz.

Yutma Sonrası:

Kusturmayın. Yutulduktan sonra kusma halinde maddenin akciğerlere geçme ihtimali vardır. Ağız çalkalayınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Yutulan ürünün soluk borusuna kaçmasının önlenmesi için, kişiyi stabil yan konumda yatırınız.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

NET MİKTARI:

AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI:

İÇİNDEKİLER

1. Mesosulfuron methyl
2. Iodosulfuron-methyl-sodium
3. Mefenpyr diethyl (safener)

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P261:** Spreyini solumaktan kaçınınız.
 - P272:** Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayınız.
 - P273:** Çevreye verilmesinden kaçınınız.
 - P302+P352:** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.
 - P321:** Özel müdahale gerekli (etikete bakınız)
 - P333+P313:** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
 - P391:** Döküntüleri toplayınız.
 - P501:** İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kalan ilaç mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz.
- Balıklara ve suda yaşayan canlılara zehirlidir, sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- İlaçlama esnasında ilacın bitiştiği ürünler sürüklenmemesine dikkat ediniz.
- İlaçlı yerde hayvan otlatmayınız, ot almayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme dönemi kullanmayınız.

Fatihhan Kürşad TURGUT
 Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
 İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Çarşı Mah. 61077 Sok. Sunar Nur Çorlu İş Merk.
 Etiler Blok No:16 İç Kapı No: 106 Beyhan/ADANA
 Ticaret Sicil No: 83174 Tel: 0322 502 76 51
 Ziyapaşa V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 KABUL EDİLMİŞTİR

13 Kasım 2024