

İMAL TARİHİ :
 SON KULLANMA TARİHİ :
 ŞARIJ NUMARASI :
 RUMSAT TARİHİ VE NUMARASI :
 KULLANILACAKI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemlİ	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Soya	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sırke (Chenopodium album) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Hanım döşegi (<i>Euphorbia prostrata</i>) Dil kanatan = Yapıksan otu (<i>Galium aparine</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	150 ml / da Soya 1-3 yapraklı, Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde	56 gün
Bezelye	Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Ballibaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Kuşotu = Serçe dili (<i>Stellaria media</i>) Yabani Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	200 ml / da Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde	56 gün
Soğan	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Sırke (Chenopodium album) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Boynuzlu yoğurtoto (Galium tricornutum) Adı eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>) Kuşotu = Serçe dili (<i>Stellaria media</i>) Meryem dikeni (<i>Silybum Marianum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	200 ml / da Soğan 2-3 yapraklı dönemde	56 gün
Fasulye	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	200 ml / da Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde	56 gün
Yerfıstığı	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sırke (Chenopodium album) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	200 ml / da Yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu dönemde	56 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanılmalıdır.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
 GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 KONTROL EDİLMİŞTİR



Royal-Fen Kimya Tarım İth. Ihr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

ROYTAGRAN 48 SL

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUP	C3:6	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
480 g/l Bentazone		

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayıniz
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma Ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayıniz.
- Bitki koruma Ürünü uygulanmış sahaya 1 gün İnsan ve hayvan sokmayıniz.
- İnsan ve çevre sağlığı Üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine %'une kadar temiz su koysarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Gözbeğinde küçümseme, koordinasyon eksikliği, titreme.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solma Sonrası: Hastayı açık havayı çıkartın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurun.

Cilt Teması Sonrası: Derhal ilaçın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç degen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahrîş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz Teması Sonrası: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kuşmaya zorlamayın.

NET MİKTARI :
 AZAMI PER.SAT.FİYATI :
 İÇİNDEKİLER :
 Bentazone

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrîşine yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

ÖNLEM İFADELeri (P)

P264 Elleçlerden sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyiye yıkayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giyaset/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimini arayın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P321 Özel müdahale gereklili (etikete bakın)

P332+P313 Ciltte tahrîş söz konusu ise: Tibbi yardım/müdahale alın.

P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P261 Tozunu/dumanını/gazınızı/sıvısını/buharını/spreyi solumaktan kaçının. P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P333+P313 Ciltte tahrîş veya kaşını só konusu ise: Tibbi yardım/müdahale alın.

P321 Özel müdahale gereklili (etikete bakın)

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P391 Döküntülerini toplayın.

P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayıniz,
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştmayınız.
- İlacı özel ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.

Fatihhan Kürşad TÜRGÜT

Rıngatlandırma Sorumlusu

ROYALFEN KİMYA TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.

Çinili Mah. 61027 SK. Numan Nuri Comül İş Merk.
 B Blok No:16 İç Kapı No: 108 Seyhan/ADANA
 Ticaret Sıfırt No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
 Ziyarete V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com

23 Ocak 2025

KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hizmetli meme kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKINESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçalannı yıkamasını sağlayıniz. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayıniz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayıniz.

BİTKİ KORUMA ÖRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

ROYTAGRAN 48 SL çıkış sonrası kullanılan bir yabancı ot ilaç olup, uygulama genel olarak bitkilerin 1-3 yapraklı döneminde ve yabancı otların erken çıkış dönemlerinde yapılır. Şayet yabancı otlar uygulama esnasında 4 yaprak teşkil etmişlerse doz 200-250 ml/da çıkarılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ROYTAGRAN 48 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3;6 olarak sınıflandırılmış bir Herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ROYTAGRAN 48 SL**'in aynı sezon içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayıniz. Uygulamanın tekrarlanması gereği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3;6 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABILİRİLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünlerleri ile karıştırılmaz.



Royal-Fen Kimya Tarım İth. Ihr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

ROYTAGRAN 48 SL

SUDA ÇÖZÜNEK KONSANTRE (SL)

GRUP	C3:6	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
	480 g/l Bentazone	

ANTİDÖTU ve TEDAVİSİ:

Bu maddenin hayvanlarda GABA aktivitelerini geliştirdiği düşünülmektedir. Toksik mectin çabablecek hastalarda GABA aktivitelerini destekleyebilecek ilaçlar kullanılmamalıdır. Toksisite kimyasal absorbanların hemen kullanılması ile azaltılabilir. (aktif kömür) Eğer açığa gikan toksisite ileri derece kusmaya sebep olursa elektrolit ve oluşan sıvının miktarı dengelenmelidir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) s bir değişiklik olmaz.

Ek-2

in
la

FİRMA BEYANI:

Orjinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.IHR.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok

No:16 İç kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu

Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com

Fatihah Küsgür/TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

**ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRAÇ SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.**

Çınarlı Mah. 01027 Sunar Nuri Çomu İş Merkezi

Blok No: 16 İç kapı No: 106 Seyhan/ADANA

Ticaret Sıfı No: 63174 Tel: 0322 502 76 51

Ziyarete V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

23 Ocak 2025