

İmal tarihi:

Son kullanma tarihi:

Şarj numarası:

Ruhsat tarihi ve numarası: 04.06.2025/13572

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	Uygulama Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre
Turunçgiller	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Kıraç çayırı (<i>Bromus sterilis</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Tüysüz hanım döşeği (<i>Euphorbia serpens</i>) Yabani yoncalar (<i>Medicago spp.</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kanarya otu = İmam kavuğu (<i>Senecio vulgaris</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Adi eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>)	200 ml/da Çıkış sonrası uygulanır.	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

KALİBRASYONU:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

royalfen
KİMYA TARIM LTD. ŞTİ.
Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San. Ve Tic.Ltd.Şti.

ADOMEN SL

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUP	H	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	---	--------------------------------

280 g/l Glufosinate-ammonium

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Lokal: Göz, deri, solunum yolu tahrişi
Sistemik: Titreme, kramplar, gastrointestinal şikâyetler, hipertermi, dispne, bradikardi / taşikardi, konvülsiyon, solunum depresyonu, unutkanlık, uyku hali ve / veya bilinç kaybı.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Deri ile Teması Halinde; Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz ile Teması Halinde; Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

Solunması Halinde; Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzını iyice yıkayın. Solunum zorluğu çekildiğinde, oksijen verilmesi gerekebilir. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Net miktarı:

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

1. Glufosinate-ammonium

ZARARLILIK İŞARETİ:**UYARI KELİMESİ: TEHLİKE****ZARARLILIK İFADELERİ(H):**

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H360Fd: Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: ağzı çalkalayın. İstifra etmeye çalışmayın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız,
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Total bir herbisit olduğundan dolayı tüm kültür bitkilerine fitotoksiktir. 2 yaşından küçük fidanlar/asmalar etrafında kullanılabilir, ancak bitkilerin yeşil kabuk kısımlarına ve yapraklarına BKÜ bulaşmamalıdır.
- Dört saat içerisinde yağmur bekleniyorsa uygulama yapmayınız.
- Kurumuş, ıslak, donmuş veya hastalıklı yabancı otlara uygulama yapmayınız.
- BKÜ etkisi 2-4 günde ortaya çıkar. Ancak serin şartlarda 20-30 günde oluşabilir.

Fatihhan Kürşad TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Çarşı Mah. 81027 Elazığ, Sunar Nuri Çorum İş Merk.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Nesrin ÇAKIR ARIOĞAN
Daire Başkanı

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Uygulamadan en iyi sonuç, yeşil aksamın bol olduğu ve yabancı otların aktif olarak geliştiği genç dönemlerde elde edilir. Kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidanların henüz oldunlaşmamış yeşil kabuğuna bitki koruma ürünü temas etmemelidir. Ürünün etki şekli kontakt olduğundan, en iyi sonucu alabilmek için uygulamanın 5 gün öncesinden 7 gün sonrasına kadarki süreçte yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

ADOMEN SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup H** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ADOMEN SL**'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**grup H** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılamaz.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.lhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

ADOMEN SL

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUP	H	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	---	--------------------------------

280 g/l Glufosinate-ammonium

Yutulması Halinde; Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyle hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ:

Semptomatik tedavisi ve panzehir uygulaması, dezenfeksiyon.

Kontrendikasyon: Atropin, glufosinat-amonyum kolinesterazı inhibitör etmez.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114



04 Haziran 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

34 5

- Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle uygulama y koruma ürününün hazırlanmasında ve depolanmasında metal kaplar kullanılmamalıdır.
- Bir üretim sezonunda, dekara 500 g'dan fazla aktif mad uygulamadan fazla yapmayınız.
- Uygulamalar arasında en az 14 gün olmalıdır.

Ek-1
İr. Bitki
ilvanizli
yınız, 3

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.LHR.SAN.ve TİC.LTD. ŞTİ.

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16 İç kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com

Fatihhan Kılıçad TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No:16 İç Kapı No: 106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Ziyapasa V.D. 735 071 2000 info@royalfen.com