

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama ve Hasat Arasındaki Süre
BUĞDAY	Köpek papatyası = Papatya (<i>Anthemis spp</i>) Kokarot (<i>Bifora radialis</i>) Sarıot (<i>Boreava orientalis</i>) Peygamber çiçeği = Gökbaş (<i>Centaurea depressa</i>) Yapışkan otu (<i>Gallium tricornis</i> , <i>Gallium aparine</i>) Ballıbaba (<i>Lamium spp.</i>) Gellincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Meryem dikenini (<i>Silybum marianum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Aslan dişi=Karahindiba (<i>Taraxacum officinale</i>)	200 ml/da Bitkilerin 2-4 yaprak ile kardeşlenme dönemi arasında, Yabancı otlar 2-4 gerçek yapraklı ya da 3-5 cm çap döneminde	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. İlaçlamada yelpaze huzmeli meme kullanılarak, dekara 20-40 l ilaçlı su miktarı uygulanmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

royalfen
KİMYA TARIM LTD. ŞTİ.
Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San. Ve Tic.Ltd.Şti.

INBOX

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	C3;6	O;4	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
			200 g/l Bromoxynil octanoate + 200 g/l MCPA Isoocylester

- Önce etiketi okuyunuz.
 - Evde kullanmayınız
 - Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 - Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 - Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 - Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 - İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

- Kullanılan ürünün boş ambalajının %'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Yutulursa, solunursa veya deri yoluyla alınırsa zararlıdır. Gözlerde ve deride tahriş yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma sonrası: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunum yavaşlamışsa suni solunum yaptırın. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Cilt Teması Sonrası: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz Teması Sonrası: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutma Teması Sonrası: Doktor tarafından aksi söylenmedikçe kusturmaya çalışmayın. Zehir danışma merkezini arayın veya doktora başvurun. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.

NET MİKTARI :
AZAMI PER.SAT.FİYATI :
İÇİNDEKİLER :
Bromoxynil octanoate, MCPA Isoocylester

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLÜKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H302: Yutulması halinde zararlıdır.
 - H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
 - H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.
 - H315: Cilt tahrişine yol açar.
 - H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
 - H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
 - H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
 - H331: Solunması halinde toksiktir.
 - H332: Solunması halinde zararlıdır.
 - H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
 - H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
 - H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
 - H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
 - H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- ÖNLEM İFADELERİ (P)**

- P210: Isıdan uzak tutun. - Sigara içilmez
- P233: Kapağı sıkıca kapalı tutun.
- P240: Kapağı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun.
- P241: Patlamaya dayanıklı malzeme kullanın.
- P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
- P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
- P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/ spreyini solumayın.
- P261: Spreyini solumaktan kaçınınız.
- P264: Kullanmadan sonra su ile iyice yıkayın.
- P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

Fatihhan Kırşad TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu

ROYAL-FEN KİMYA TARIM LTD. ŞTİ.
İNBOKA S.A. TİC.LTD.ŞTİ.
C. 027. Mh. 01027. Sık. Sıkar Nuri Çıkmış İş Merk.
B. Blok 10. Kat 10. Kat No: 106 Sayı: YADANA
Ticaret Sicil No: 61174 Tels: 0322 502 76 51
Ziyapasa V.D. 735 071 2007 adu@royalfen.com

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

29 Nisan 2025

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hububat 2-4 yapraklı devre ile tam kardeşlenme dönemi arasındayken, yabancı otlar ise topraktaki su ve besin maddeleri için henüz rekabete başlamadan önce (2 – 4 gerçek yapraklı dönem) yapılacak kaplama ilaçlamayla en iyi sonuç alınır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

INBOX adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3;6 ve O;4 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için INBOX' un aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3;6 ve O;4 haricli) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



Royal-Fen Kimya Tarım İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.

INBOX

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	C3;6	O;4	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
200 g/l Bromoxynil octanoate + 200 g/l MCPA Isoocylester			

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz kor kullanın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf et
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Ek-2

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- İlaçlamadan sonra ilaçlama ekipmanını iyice yıkayınız.
- İlacı serin kuru, iyi havalanabilen yerlerde kendi ambalajında ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Emniyet tedbirlerine ve tavsiyelere aynen uyunuz, boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTH.İHR.SAN.ve TİC.LTD. ŞTİ

Merkez ofis: Çınarlı Mah.61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merkezi B-Blok No:16 İç kapı No:106 Seyhan/ADANA

Tel: 0 (322) 502 76 51 info@royalfen.com

Fabrika: Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 17 Nolu Yol Caddesi No:3 Bor/NİĞDE

Tel: 0 (388) 503 08 80 info@royalfen.com



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

29 Nisan 2025

Fatihhan Kürşad TURGUT
Ruhsatlandırma Sorumlusu
ROYAL-FEN KİMYA TARIM İTHALAT
İHRACAT VE TİC.LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk.
B Blok No:16 İç Kapı No:106 Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 63174 Tel: 0322 502 76 51
Zyapaşa V.D. 735 971 info@royalfen.com